


询 价 文 件



采 购 人：海南金垦赛博信息科技有限公司

项目名称：宁夏农垦土地资源管理信息系统（试点）项目硬件

采购

2020 年 12 月 • 海南海口

目录

第一部分	询价邀请.....	3
一、项目简介.....		3
二、供应商资格要求.....		3
三、采购文件获取办法.....		4
四、投标截止时间、开标时间及地点.....		4
五、采购信息发布媒体.....		4
六、采购人名称及联系方式.....		4
第二部分	供应商须知.....	6
供应商须知前附表.....		6
A. 说明和释义.....		7
B. 询价文件.....		8
C. 投标文件.....		9
D. 投标文件的递交.....		10
E. 开标、评标和定标.....		11
F. 授予合同.....		14
G. 询问、质疑和投诉.....		15
H. 纪律和监督.....		16
第三部分	采购需求.....	18
第四部分	评标方法和标准.....	24
1、★初步审查表.....		24
2、评标标准和方法.....		28
第五部分	投标文件格式.....	29
1、投标书.....		28
2、开标一览表.....		29
3、法定代表人身份证明和授权委托书格式.....		30

4、营业执照副本.....	32
5、承诺书.....	33
6、纳税凭证和社会保障金缴费凭证.....	34
7、无重大违法记录的书面声明.....	35
8、无不良记录名单承诺书.....	36
9、反商业贿赂承诺书格式.....	37
10、诚信投标、诚信履约承诺书.....	38
11、技术实施方案及售后方案详细说明.....	39
12、供应商认为需要提供的其他相关材料.....	39

第一部分 询价邀请

项目概况

宁夏农垦土地资源管理信息系统（试点）项目硬件采购的潜在供应商应在海南省海口市龙华区海垦路 13 号绿海大厦 15 楼会议室获取采购文件，并于 2020 年 12 月 30 日 15 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

我单位对宁夏农垦土地资源管理信息系统（试点）项目硬件采购进行询价采购。诚邀请合格的供应商前来参与。

一、项目简介

1、项目名称：宁夏农垦土地资源管理信息系统（试点）项目硬件采购

2、采购预算：¥620,000.00（人民币陆拾贰万元整）。

最高限价：¥620,000.00（人民币陆拾贰万元整）。

3、采购需求：见“用户需求书”

4、项目实施地点：业主指定地点

5、合同履行期限（服务期限）：合同签订后，30 个日历天内，向采购方交付合同约定的货物及服务内容。

6、本项目是否接受联合体：否

二、供应商资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2、必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人（提供查询结果网页截图并加盖单位公章）；

3、其它要求：

3.1、在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证书）；

3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2019 年会计师事务所出具的财务审计报告或 2020 年以来任意一个季度的财务报表）；

3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺书）；

3.4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2020 年任意一个月的纳税凭证和社会保障金缴费凭证，零纳税须提供税务部门盖章的纳税申报表）；

3.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（成立不足三年的从成立之日起计算）；

三、采购文件获取办法

1、海南金垦赛博信息科技有限公司官网获取。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件截止时间：2020 年 12 月 30 日 15 时 00 分（北京时间，下同）；

2、开标时间：2020 年 12 月 30 日 15 时 00 分；

3、递交投标文件及开标地点：海南省海口市龙华区海垦路 13 号绿海大厦 15 楼会议室，如有变动另行通知；

五、采购信息发布媒体

1、本项目采购信息指定发布媒体为：

海南金垦赛博信息科技有限公司（<http://www.hnjksb.com/>）

2、有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购方不再另行通知，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

六、采购人名称及联系方式

采购人：海南金垦赛博信息科技有限公司

地址：海口市龙华区海垦路绿海大厦 15 楼

联系人：项磊

电话：13648650585

邮箱：xianglei@hsf.com.cn

第二部分 供应商须知

供应商须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1	项目名称	宁夏农垦土地资源管理信息系统（试点）项目硬件采购
2	采购人	名称：海南金垦赛博信息科技有限公司 联系人：项磊 电话：13648650585
3	采购预算	采购预算：¥ 620,000.00（人民币陆拾贰万元整）。
4	供应商资格要求	见第一部分投标邀请“3、供应商资格要求”
5	合同履行期限 （服务期限）	合同签订后，30 个日历天内，向采购方交付合同约定的货物及服务内容。
6	委托代表人的资格条件	投标时须提供法定代表人授权委托书和被授权人身份证复印件
7	委托代表人的代理权限	委托代理人只能代表委托人处置投标活动中的一般事务。提出质疑、投诉等特殊事项，必须经法定代表人特别授权
8	答疑会和现场考察	不组织
9	是否允许选择性报价	不接受选择性报价
10	投标有效期	自开标之日起 60 天
11	投标文件份数	正本 <u>1</u> 份、副本 <u>4</u> 份（注：为了节约纸张、避免浪费，提倡投标文件双面打印）
12	是否退还投标文件	不退还
13	评审小组的组建	评审小组构成 <u>6</u> 人，评审专家由海南金垦赛博信息科技有限公司各部门负责人组成。
14	中标候选人人数	推荐 <u>3</u> 名中标候选人
15	评审方法	本项目采用综合评分法

16	其他要求	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动
----	------	--

A. 说明和释义

1 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标活动。

1.2 本招标活动及招标结果受中国法律的制约和保护。

2 采购说明

2.1 项目名称：见供应商须知前附表。

2.3 采购人：见供应商须知前附表。

2.4 采购预算：见供应商须知前附表。

2.5 资金来源：见供应商须知前附表。

2.6 供应商资格要求：见供应商须知前附表。

2.7 合同履行期限：见供应商须知前附表。

3 词语释义

3.1 响应：供应商根据招标文件的要求，编制投标文件并按规定投标的行为。

3.2 合同：采供双方根据招标文件、中标人的投标文件及中标通知书规定的内容签署的、以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

3.3 甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人、其他组织和自然人。

3.4 乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人、其他组织和自然人。

3.5 伴随服务：合同规定乙方应承担的与提供服务有关的辅助服务。

3.6 天：日历日。

3.7 项目实施地点：由合同约定的乙方提交的货物和服务的最终到达地点。

3.8 合同价款：由合同约定的、在乙方完全履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

3.9 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

4 投标委托

4.1 供应商的法定代表人可以委托代理人处理投标事务。

4.2 委托代表人的资格条件：见供应商须知前附表。

4.3 委托代表人的代理权限：见供应商须知前附表。

4.4 委托代理人须持有法定代表人出具的符合格式要求的《授权委托书》（格式见附件）。

5 投标费用

5.1 供应商自行承担参加投标的全部费用。

B. 询价文件

6 询价文件的构成

6.1 询价文件规定本次询价活动的规则，提供编制投标文件和参加投标的依据。询价文件包括以下内容：

- （一）询价邀请；
- （二）供应商须知；
- （三）采购需求；
- （四）评标方法和标准；
- （五）投标文件格式。

6.2 供应商应当仔细阅读、充分关注和正确理解询价文件中陈述的所有事项，遵循格式文件的规定和签署要求。不能对询价文件做出实质性响应的投标将被拒绝。

7 询价文件的澄清和修改

7.1 询价采购单位有权在投标截止时间前对询价文件进行澄清或者修改。

7.2 澄清或者修改是询价文件的组成部分。澄清或者修改以发布公告的方式通知所有供应商。

8 答疑会和现场考察

8.1 答疑会和现场考察：见供应商须知前附表。

C. 投标文件

9 投标文件计量单位和使用文字

9.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.2 投标文件使用中文编制。投标文件部分内容必须使用其他文字的，应当附有该文字的中文译本。供应商承担未附中文译本或中文译本不准确而引起不利后果。

10 联合体投标

10.1 不接受供应商组成联合体。

11 投标文件的组成

详见询价文件第五部分投标文件格式；

12 投标文件编制说明

12.1 投标文件必须按照询价文件要求的统一格式顺序编写。要求投标文件全部内容制作详细的目录（包括页码的编制），为评审时查询作索引。

13 投标报价

13.1 《开标一览表》中全部服务内容的报价，应当包括劳务、管理、技术培训、维护、保险、利润、税金等费用，以及合同包含的所有风险、责任等。

13.2 《开标一览表》中的每一个费用单项，均应填写单价和计算总价，并由法定代表人或授权委托人签署。

13.3 本项目只允许一个报价，不接受任何有选择性的投标报价。

13.4 报价全部采用人民币表示。

13.5 超出采购预算的报价为无效报价。

15 投标文件的有效期

15.1 自开标日起 60 天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

15.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期。协商应当以信函、传真或电子邮件的形式进行。同意延长供应商投标文件的有效期。

16 投标文件的份数、签署和盖章要求

16.1 投标文件份数：见供应商须知前附表。

16.2 投标文件正本均须用不褪色墨水书写、打印或印刷，投标文件副本的所有资料，都可以用投标文件的正本复制。投标文件封面的右上角应当清楚地注明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本内容有不一致的，以正本为准。

16.3 投标文件正本主要内容（招标文件格式中要求法人代表或授权委托人签字的内容和加盖投标单位公章）应由供应商的法定代表人或其授权的委托人签字（或盖章）并加盖供应商公章。

16.4 全套投标文件应无涂改、无行间插字。

特别说明：供应商须提交符合招标文件要求的电子版投标文件。电子版投标文件与对应的投标文件正本内容必须一致。其载体必须是可以被读取的光盘或者 U 盘。电子版投标文件提交后不予退还。

D. 投标文件的递交

17 投标文件的装订、密封及标记

17.1 所有投标文件必须装订成册。

17.2 投标文件应按以下方法分别装袋密封：

17.2.1 供应商应将投标文件的正本单独封装，将所有副本封装为一个密封袋。在密封袋上，要清楚标明“正本”、“副本”、字样。

17.2.2 投标文件包装的封口处应加盖供应商公章。封皮上写明项目名称、供应商名称。

17.2.3 供应商应参考上述要求密封及书写标记。

17.2.4 投标文件的装订做到整齐、干净、牢固即可。过度包装和精美装饰不是加分条件。

18 投标截止

18.1 投标截止时间：见投标邀请函。

18.2 投标文件必须在投标截止时间前送达投标地点。

18.3 采购单位推迟投标截止日期或截止时间，将在不晚于原定投标截止日期的前 3 天发布公告。

18.4 在投标截止时间以后送达的投标文件，采购单位拒绝接收。

19 投标文件的修改和撤回

19.1 投标以后，供应商不得修改和撤回投标文件。

19.2 开标后，供应商不得在投标有效期内撤回投标。

19.3 所有投标文件均不予退还。

E. 开标、评标和定标

20 开标

20.1 采购方按询价文件规定的时间、地点公开举行开标仪式。开标仪式由采购方主持，邀请供应商代表及有关工作人员参加。

20.2 参加开标仪式的供应商代表应携带本人身份证和法定代表人证明（或法定代表人授权委托书）签到，未携带以上证件的人员不得进入会场。每家供应商只能派

出 1 位代表进入开标仪式现场。

20.3 由采购方查验投标文件的密封情况，经确认无误后拆封唱标。

20.4 唱标人宣读供应商的名称、投标价格、及其投标的修改、投标的撤回等。
记录人制作开标记录。

20.5 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

20.6 唱标以开标一览表中的大写金额为准。当出现大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准。

20.7 供应商如果对唱标内容有异议，应在获得主持人同意后当场提出。不属唱标错误的，应当请异议人核验“开标一览表”并维持原唱标结果；确属唱标人宣读错误的，应当将该“开标一览表”向所有开标仪式参与人公示，当场予以更正。

20.8 在开标时，投标文件有下列情况者，将被视为无效投标：

投标截止时间后送达的投标文件；

21 评审小组

21.1 评审小组组成：见供应商须知前附表。

22 评标内容的保密

22.1 开标后，至正式授予中标人合同止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料、有关授予合同的信息等，都不能向供应商或与评标无关的其他人泄露。

22.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、评审小组成员施加影响的任何行为，都将导致其投标资格被取消。

23 对投标文件的初步审查

23.1 初步审查内容为投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

23.2 初步审查中，对价格的计算错误按下述原则修正：

23.2.1 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.2.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的 以开标一览表（报价表）为准；

23.2.3 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.2.4 供应商不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23.3 与询价文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指服务的质量不能满足询价文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但评审小组将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规的不一致或不规则的地方。

23.4 评审小组对投标文件的判定，只依据投标文件的内容，不依靠开标后的任何外来证明。

23.5 下列投标文件将被拒绝：

23.5.1 投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

23.5.2 未按规定提交资格文件；

23.5.3 与招标文件有重大偏离；

23.5.4 供应商拒绝修正错误；

23.5.5 供应商的报价是选择性的；

24 投标的澄清

24.1 评审小组可以书面方式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商必须按照评审小组通知的时间、地点派技术和商务人员进行澄清。

24.2 供应商对投标文件的澄清、说明或者补正应有供应商代表的签署，并作为投标文件的组成部分。

25 定标

25.1 采购人按照评标小组推荐的中标候选人顺序确定中标人，评审小组推荐中

标候选人的人数见供应商须知前附表。

26 投标文件的评价和比较

26.1 评审小组将对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26.2 评审方法：见供应商须知前附表。

26.3 最低的投标报价（低于成本价除外）或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

F. 授予合同

27 中标人的确认

27.1 评审小组根据本招标文件第四部分《评标方法和标准》的规定，对供应商的资格进行审查，对投标文件进行评价和比较，按照《评标方法和标准》排序原则推荐中标候选人。

27.2 评审小组有权按招标文件的要求评定并推荐中标候选人，也有权拒绝任何或所有不符合招标文件要求的供应商的投标。

28 合同授予标准

28.1 采购人应当把合同授予评审小组按本须知第 25 条规定推荐的第一顺序中标候选人。被授予合同的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

29 中标通知

29.1 确定中标人后，采购人在发布中标公告的同时，以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书应当规定签署合同的日期和地点。

29.2 中标通知书的送达方式，包括传真、快递、电子邮件和委托代理人领取，采购人可以选用其中一种或多种方式送达。

29.3 中标通知书是合同的组成部分。

30 签订合同

30.1 采购人和中标人应当按照中标通知书规定的期限签订合同。中标通知书规定的期限最长不得超过 30 天。

30.2 中标人拒签合同，或不能在规定的期限内与采购人签订合同，采购人有权取消其中标资格。

30.3 中标人拒签合同或放弃中标是违约行为，应当依法赔偿违约行为给采购人造成的实际损失。

30.4 签订合同及合同条款应以询价文件和中标人的投标文件为依据。

31 验收

31.1 中标人与采购人应严格按照招标文件规定的标准和投标文件承诺的条件进行验收。

31.2 验收出现争议时，中标人可以与采购人协商共同邀请第三方参与验收。

G. 询问、质疑和投诉

33 询问

33.1 供应商对本采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向采购人提出询问。

33.2 询问应当用传真、信函、电子邮件等方式提出。

33.3 对询问的答复，将依据是否是重要的共性问题，决定是否同时告知其他供应商。

34 质疑

34.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起一个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

34.2 质疑必须以书面形式提出。质疑函应当包括但不限于以下内容：供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称；质疑事项；事实依据和证明材料；法律依据；提出质疑的日期。质疑函必须由提出质疑的供应商的法定代表人亲笔签署，并加盖企业法人公章。

34.3 不符合本章第 34.1 和 34.2 款规定的质疑是无效质疑，不予受理。

34.4 对于供应商的有效质疑，我们将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《海南省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》的规定及时予以答复。

35 投诉

35.1 供应商对质疑事项的答复不满意，或者没有在法定期限内得到答复的，可以依法向政府采购监管部门进行投诉。

35.2 供应商的投诉，应当符合《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的相关规定。

H. 纪律和监督

36 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益。

37 对供应商的纪律要求

不得提供虚假材料谋取中标；不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；不得与询价采购单位、其他供应商恶意串通；不得向询价采购单位、评审小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得拒不遵守开标纪律，故意扰乱开标会场秩序或其他无理取闹行为；不得在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；不得拒绝有关部门的监督检查 或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其投标或中标资格将被取消。

38 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对询价文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本询价文件第四部分“评标方法和标准”的规定之外的评审因素和标准进行评标。

39 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

第三部分 采购需求

设备名称	规格型号	技术参数	单位	数量
交换机	RG-S2910-24GT4XS-E	1、固化 10/100/1000M 以太网端口≥ 24，固化 1G/10G SFP+ 万兆光接口≥ 4 个；整机最大可用千兆口≥ 24，最大可用万兆口≥ 4。 2、交换容量$\geq 330\text{Gbps}$，转发性能$\geq 95\text{Mpps}$。 3、支持 IPv4 和 IPv6 的静态路由。 4、支持静态黑洞路由。 5、支持 RIP/RIPng、策略路由等三层路由协议。 6、支持 ARP 防欺骗功能，能够禁止非法用户的 ARP 欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取。 7、支持 IP 标准、IP 扩展、MAC 扩展、专家级、ACL80、IPV6ACL、基于 VLAN、基于端口、基于协议、基于全局等方式的访问控制列表；且支持 ACL Logging、ACL Counter、ACL Remark、ACL 重定向； 8、支持基于端口的出方向和入方向限速，限端口速粒度$\leq 64\text{Kbps}$；支持基于流的出方向和入方向限速，且流限速粒度$\leq 8\text{Kbps}$； 9、要求所投设备支持 1 对 1、1 对多、多对 1 和基于流的镜像；且支持 RSPAN 和 ERSPAN。 10、要求所投设备支持基本和灵活 QinQ 特性，且能够支持 1：1 和 N：1 VLAN 交换； 11、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的 CPU 负载，从而保障整个网络的稳定运行。	台	1

防火墙	RG-WALL1 600-S3700	1、为保证防火墙运行的稳定性和处理能力，要求设备采用非 X86 架构对各项安全功能进行加速优化处理。 2、要求固化千兆电口数量≥ 14 个；千兆光口数量≥ 2 个；为保障接口稳定性，所投产品必须是固化接口，而非板卡接口。 3、设备最大吞吐量$\geq 3\text{Gbps}$；设备最大 IPS 吞吐量$\geq 1.4\text{Gbps}$；最大并发连接数≥ 130 万；每秒新建连接数≥ 3 万； 4、要求支持虚拟防火墙，且每个虚拟防火墙独立管理； 5、支持策略路由、组播路由、静态路由、RIP(v1/v2)、OSPF、BGP、IS-IS 等； 6、支持 Web 分类和 Web 页面过滤，要求 URL 数量≥ 2.5 亿个 7、支持 0-day 恶意软件变种、可疑文件等 APT 高级可持续威胁的统计功能，要求提供功能截图 8、设备支持上网行为管理功能，可识别的应用程序列表数量≥ 3000 种，支持 URL 和网页内容过滤，可对网页搜索、论坛发帖等进行关键字过滤，并且能够对网络视频、P2P 下载、炒股软件、网络游戏等进行限制。 9、设备支持 IPv6 Ready 认证，支持 IPv4/IPv6 双栈，为更好的支持 IPv6 业务，要求支持基于 IPv6 的策略设置、内容过滤、IPS 检测、代理、流控和 VPN 功能，支持基于 IPv6 的路由协议，包括静态路由、RIPng、OSPFv3，并且能够实现基于 IPv6 的流量控制（每 IP 限速，共享流上下行控制），支持基于 IPv6 的 DHCP 客户端和 DHCPv6 服务器、中继功能。 10. 支持 HTTP/FTP/SMTP/POP3/IMAP 等多种协议病毒过滤。 11、设备支持 Syslog 日志、NetFlow 日志并且本地认证、RADIUS 认证、LDAP 协议认证、Web 认证等。	台	1
	RG-WALL1 600-S3700	RG-WALL 1600-S3700 病毒库、攻击库、应用识别库、垃圾邮件库、网页分类库特征库升级服务授权 1 年。	台	1

	-LIS- 1Y			
UPS 不间断 电源	3C15K S	1、规格：15KVA 2、输入电压范围：120—275VAC 3、输入频率范围：40HZ-70HZ 4、输入谐波失真：< 5%（非线性满载） 5、输入功率因素：≥0.99 6、输出电压：220V 7、输出精度为：±2% 8、输出频率为：50/60Hz±0.2Hz 9、输出功率因数：0.9， 10、输出谐波失真：< 2%（线性满载）；< 4%（非线性满载） 11、输出波形：纯净正弦输出。 12、市电和电池模式下的过载能力：105%-125% 负载≥10min、 125%-150% 负载≥30s、大于 150% 负载≥0.5s 13、整机效率：≥93.5%，ECO 模式下≥98%，以第三方泰尔检测报告的数据为准。 14、运行环境湿度：20%—90% 15、噪音：<50dB（距离 1 米） 16、标准和认证： IEC61000, IEC62040, GB7260, GB4943, TLC/节能认证 17、通讯接口：标配 RS232 接口，可选 NMC 卡、CMC 卡、SA400 卡或 USB 卡以及 EPO 紧急关断 18、电池电压：16PCS 12VDC(免维护蓄酸蓄电池)，UPS 延时时间：不小于 1 小时。 19、蓄电池与主机同一品牌，在产品设计上侧重与 UPS 的	个	1

		兼容匹配，从而降低故障和维护的次数，同时蓄电池需采用先进的板栅制造工艺，电池设计浮充寿命 25℃下 10 年以上，工作温度-20℃-55℃； 20、蓄电池必须采用前沿的板栅生产工艺，如冲网技术或拉网技术，极板耐腐蚀性高，环境更友好。 21、蓄电池采用符合 UL 94-V0 的阻燃材质电池壳体、盖体设计 22、蓄电池在 20℃室温下，蓄电池月平均自放电率小于 2% 23、蓄电池采用统一的嵌入式端子设计，保证在电池过大电流时性能更加稳定，安装维护简单方便 24、每台 UPS 配置的电池不少于 1 组，每组电池不少于 16 节，每节电 池容量不小于 100 AH，电池尺寸不大于(L*W*H) 330mm*173mm*216mm, 重量不小于 28Kg。		
	新能 65AH	1、阀控式免维护铅酸蓄电池：12V65AH，尺寸： 350*166*177 2、密封性： 采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部； 3、免维护：水再生能力强，密封反应效率高，因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护； 4、安全可靠：无酸液溢出，可靠的安全阀的自动闭合，防爆设备的装置使电池在整个使用过程中更加安全可靠； 5、长寿命设计：计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS 耐腐蚀材料的使用和极高的密封反应效率保证了蓄电池的长寿命； 6、温度适应性强：可在-30℃~50℃下安全、放心地使用；	个	16

	丰创 C-16	1、电池柜外观颜色：电脑灰或黑 2、材质：环保镀锌板或冷轧钢板制造 3、色静电喷塑 4、环保镀锌板 5、重量：45kg 6、层数：4 层 7、外形箱尺寸：780X470X1190 8、结构：组合	组	1
机柜	三盛	尺寸：600×600*1245mm；颜色：黑色；容量：24U；配置：6 位 10APDU 机柜插座一个，固定板 1 块，风扇部件 1 个，4 只两寸重型脚轮；材质：SPCC 冷轧钢板，表层静电喷塑；钢板厚度：立梁≥1.2MM，安装梁≥1.5mm，其余≥1.2mm（依据现场实际情况调整）	个	1
显示器	联想 LS222 4A	产品类型:LED 显示器，广视角显示器，护眼显示器；屏幕尺寸:21.5 英寸；最佳分辨率:1920x1080；屏幕比例:16:9（宽屏）；高清标准:1080p（全高清）；面板类型:VA；背光类型:WLED 背光；静态对比度:3000:1；显示参数：点距:0.248mm；亮度:250cd/m²；可视角度:178/178°；显示颜色:16.7M；接口参数：视频接口:D-Sub（VGA），DVI-D；外观规格： 机身颜色:黑色；底座功能:倾斜：-5-22°；壁挂:支持（100×100mm）；电源性能:100-240V 交流，47-63Hz	台	1
空调	国产品牌	2 匹空调。	台	1

服务器	H3C R4900 G3	1. 机架式服务器，服务器高度$\geq 2U$，配置原厂导轨； 2. 配置 2IntelXeonGold5115(2.4GHz/10/13.75MB/85W) 处理器，支持 IST6143, 8125 处理器； 3. 配置$\geq 256G$ DDR4 内存，可扩展≥ 24 个内存插槽，最大支持最大容量 3.0TB； 4. 配置≥ 1 个 SAS 磁盘阵列控制器，≥ 1 个阵列卡专用插槽（不占用 PCIE 扩展槽），支持 Raid0/1/10/5/6，支持 RAID 1 ADM/RAID10 ADM（3 盘镜像，调整缓存读写比例等功能），≥ 8 个 12Gb 物理链路； 5. 支持$\geq 4GB$ 缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制，配置 2GB 缓存； 6. 配置$\geq 1Gb$ 独立的远程管理控制端口，可选配置前面板独立的 USB 管理端口； 7. 支持≥ 8 个标准 PCIE3.0 插槽可用，同时提供阵列卡和网卡扩展，配置≥ 3 个标准 PCIE3.0 插槽； 8. 配置≥ 16 个 2.5 寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥ 30 个 2.5 寸热插拔硬盘槽位。配置≥ 16 块 1.92T SATA SSD 硬盘 2.5”； 9. 配置≥ 4 个 10/100/1000M-BaseT 以太网接口； 10. 配置≥ 5 个 USB3.0 接口，最高可扩展至 7 个 USB 接口； 11. 支持 1+1 冗余电源，配置≥ 2 个 800W 通用插槽热插拔高效铂金电源(94%转化率)； 12. 支持热插拔冗余风扇，配置≥ 4 个风扇； 13. 配置 4GB Flash，可存放系统日志，内嵌操作系统导航安装环境，实现无物理光盘介质部署操作系统；	台	4
技术服务费		软硬件系统集成联调，子系统间业务协同，集成联调等费用。		

合同履行期限（服务期限）：合同签订后，30 个日历天内，向采购方交付合同约定的货物及服务内容。

第四部分 评标方法和标准

1、★初步审查表

序号	评审因素		评审标准
1	资格审查	营业执照	提供有效的营业执照或事业单位法人证书（提供复印件加盖公章）
2		设备和技术能力	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）
3		纳税和社保	提供 2020 年任意一个月的纳税凭证和社会保障金缴费凭证，零纳税须提供税务部门盖章的纳税申报表；（提供复印件加盖公章）
4		声明	提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
5		信用查询截图	供应商必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（提供查询结果网页截图并加盖单位公章）
6	符合性审查	信用承诺书	提供采购供应商信用承诺书
7		投标文件份数	符合招标文件一正四副的要求
8		投标文件	投标文件的签署符合询价文件要求
9		投标有效期	自开标之日起 60 天
10		投标价	投标报价不超预算，并且是唯一的、无选择性的报价
12		合同履行期限（服务期限）	合同签订后，30 个日历天内，向采购方交付合同约定的货物及服务内容。

1、表中只需填写“√、通过”或者“×、不通过”。

2、结论采用“一项否决”原则。只有全部审查项目都是“√、通过”的，结论才是“合格”；

只要其中一项是“×、不通过”的，结论只能是“不合格”。

3、只有结论是合格的供应商，才能进入下一轮评审；不合格的被淘汰。

4、在开标现场由采购人依法对供应商的资格进行审查。评标小组对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

5、“初步审查表”中的每一项条款均为实质性要求，供应商必须满足，有任何一项不满足都将会导致投标失败，请各供应商认真对待。证明材料需附于投标文件中。

评标参数信息：

评标办法： 综合评分法

评标小组信息：评委总人数 6 人，由采购人内部组成。

评标分值组成：百分制

序号	评审步骤	分值（分）	是否价格评审
1	价格评审	30	√
2	技术部分	40	
3	商务部分	30	

详细评审标准：

序号	评审项目	评审内容及规则	标准分值
1	价格评审		30
	价格	满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值	30 分
2	技术部分		40
	技术参数	完全满足招标文件要求得满分，一项指标不满足每个扣 1 分，扣完为止。	30 分
	技术实施方案	根据组织实施方案的合理性进行评价。优秀 8-10 分；良好 5-7 分；一般 1-4 分。	10 分
3	商务部分		30
	资质	信息技术服务运行维护标准符合性证书；（得 3 分）	23 分
		计算机软件著作权登记证书；（得 3 分）	
		投标单位获得 ISO-9001 系列质量管理体系认证；（得 2 分）	
		投标单位获得企业信用等级证书，AAA 级证书；（得 2 分）	
		投标单位获得资信等级证明证书，AAA 级证书；（得 2 分）	
		投标单位获得诚信经营示范单位等级证书，AAA 级证书；（得 2 分）	
		投标单位获得质量/服务诚信单位等级证书，AAA 级证书；（得 2 分）	
		投标单位获得重合同守信企业等级证书，AAA 级证书；（得 2 分）	
		投标单位获得重服务诚信单位等级证书，AAA 级证书；（得 1 分）	
		投标单位获得重服务守信用单位等级证书，AAA 级证书；（得 1 分）	
		投标单位获得重质量守信用单位等级证书，AAA 级证书；（得 1 分）	
		投标单位获得诚信企业家荣誉证书；（得 1 分）	
		投标单位获得诚信经理人荣誉证书；（得 1 分）	
	售后服务方案	供应商必须承诺全面响应售后服务要求，售后服务方案全面、响应及时、明确服务内容、服务方式及响应时间等内容。方案分级	7 分

		优秀：7-5 分；良好：4-3 分；一般 3-1 分；差不得分。	
合	计		100 分

2、评标标准和方法

1、评审工作在海南金垦赛博信息科技有限公司成立的评审小组内部独立进行。

2、报价人在递交投标文件时须同时提供询价邀请函中所列的资质及证明材料，采购人将在询价过程中对报价人进行资质审查。未递交资质证明材料或资质审查不合格的视为无效报价。如出现下列情况之一的，也视为无效报价：

（1）未按询价文件提供资质证明材料或提供无效材料；

（2）报价文件没有盖章；

（3）报价文件的关键内容字迹模糊、无法辨认；

（4）报价人递交两份或多份报价文件，或在一份报价文件中出现两个或多个报价。

（5）有拒绝承担询价文件中部分内容的声明，或承担的内容与询价文件不相符；

（6）报价文件有采购人不能接受的条件。

3、采购人组织公开唱价，内容为报价人的报价单中报价内容。

第五部分投标文件格式

以下格式仅供参考。

(正本/副本)

投标文件

采 购 人：海南金垦赛博信息科技有限公司

项目名称：宁夏农垦土地资源管理信息系统（试点）项目硬件采购

供应商：(盖章)

地址：

日 期： 年 月 日

1、投标书

海南金垦赛博信息科技有限公司:

我们仔细阅读并全面研究了宁夏农垦土地资源管理信息系统（试点）项目硬件采购询价文件，决定响应询价文件的邀请，参加本项目投标。

1、我们自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及伴随服务。我们提供的报价，包括了材料、安装、人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保等完成该项目全部内容的一切费用。我们的投标总价：¥ （人民币 元）

2、如果我们被授予合同，我们将严格履行合同规定的责任和义务，保证按期、按质、按量完成合同义务。

3、我们同意询价文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后 60 天。

4、我们愿意提供采购人在询价文件中要求的所有资料。

5、我们愿意遵守招标公告及招标文件中明示的收费标准。

6、我们承诺该项投标在开标后至投标有效期截止前保持有效，不作任何更改和变动。

供应商: (填写名称并盖章)

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

地址:

联系人:

联系电话:

日期：2020 年 月 日

2、 开标一览表

项目名称：宁夏农垦土地资源管理信息系统（试点）项目硬件采购

金额单位：元

序号	名称	品牌	技术参数	质保期 (年)	单位	单价	数量	小计
			是/否 与 采购需求一 致					
			是/否 与 采购需求一 致					
			是/否 与 采购需求一 致					
			是/否 与 采购需求一 致					
合 计：								

备注：若技术参数与采购需求不一致，请在本节附相应说明文件。（文件格式自定）

供应商： （填写名称并盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日 期：2020 年 月 日

3、 法定代表人身份证明和授权委托书格式

法定代表人身份证明

供应商名称:

单位性质:

地址:

成立时间: 年 月 日

经营期限:

姓名: 性别: 年龄: 职务:

系 (供应商名称) 的法定代表人。

特此证明。

供应商: (填写名称并盖章)

日期: 2020 年 月 日

说明: 须附法定代表人身份证复印件。

授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托_____（被授权人姓名及身份证号码）为我公司的代理人，以本公司的名义参加海南金垦赛博信息科技有限公司组织的的招标活动，处理与本招标活动有关的一切事务。被授权人在开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件，我均予以承认。

与本项目有关的质疑、投诉事项，我将亲自处理或另行特别授权。本授权委托书的效力自签署日起至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

本授权书于 2020 年 月 日签字生效，特此证明。

供应商： （填写名称并盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

被授权人： （签字或盖章）

说明：须附被授权人身份证复印件。

4、 营业执照副本

（提供复印件加盖公章）

供应商： （填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表： （签字或盖章）

日期：2020 年 月 日

5、承诺书

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

致：海南金垦赛博信息科技有限公司

我单位参与你公司组织的宁夏农垦土地资源管理信息系统（试点）项目硬件采购招标活动，现承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，如有虚假承诺，愿承担一切法律责任。

特此承诺。

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：2020 年 月 日

6、纳税凭证和社会保障金缴费凭证

（提供 2020 年任意一个月的纳税凭证和社会保障金缴费凭证，零纳税须提供税务部门盖章的纳税申报表；（提供复印件加盖公章）；）

附件：

7、无重大违法记录的书面声明

无重大违法记录的书面声明

致：海南金垦赛博信息科技有限公司

我单位____（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中____有/没有____（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，特此声明。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商：____（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：2020 年 月 日

8、无不良记录名单承诺书

无不良记录名单承诺书

致：海南金垦赛博信息科技有限公司

我单位____（供应商名称）郑重承诺：

我单位参与你公司组织的宁夏农垦土地资源管理信息系统（试点）项目硬件采购招标活动。我单位现承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有虚假承诺，愿承担一切法律责任。

特此承诺。

供应商：____（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：____（签字或盖章）

日期：2020 年 月 日

说明：

1、信用记录查询渠道：“信用中国”网站

（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国政府采购网

（<http://www.ccg.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统

（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）等渠道查询相关主体信用记录，查询网站截图加盖公章附在本诺书后面。

2、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本项目投标。

9、反商业贿赂承诺书格式

反商业贿赂承诺书

我公司郑重承诺：在宁夏农垦土地资源管理信息系统（试点）项目硬件采购招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费和宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

供应商：（填写名称并盖章）

日期：2020 年 月 日

10、诚信投标、诚信履约承诺书

诚信投标、诚信履约承诺书

我方就本次投标活动向贵方郑重承诺：

一、我们已经充分理解了询价文件规定的所有询价要求、中标条件和合同条款，没有任何异议。

二、我们在投标文件中提交的所有商务文件和资格证明文件都是真实有效的；我们做出的所有技术响应都是真实可信、可以实现、并经得起验收检验的。我们保证所有的投标响应在投标有效期内不发生任何变更。我们保证所提供产品全部为正规厂家产品，提供质保期内的维修服务。

三、我们的投标报价包含了履行合同所需的全部费用。不论何种原因造成的报价漏项损失，我方全部承担，不会提出任何增加费用的要求。

四、我们知道，如果中标后放弃中标，不论原因何在，都是不诚信投标的行为，都会给采购项目造成损失。如果采购人将本合同授予我们，我们将承担所有的潜在合同风险，绝不以任何理由弃标。

五、我们知道，中标后拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同，不论原因何在，都是不诚信履约的行为。如果采购人将本合同授予我们，我们将如约 在规定的期限内签署合同，在规定的期限内履行合同。

六、我们声明：我方在溯往两年内的政府采购活动中，没有中标后放弃中标、拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同的不诚信行为。

以上承诺，能够经受来自任何方面的审查和监督。如有虚假或背离，我方愿承担由此引发的一切不利后果，无条件接受采购人的处置和政府采购监管单位的处罚。

供应商： （填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：2020 年 月 日

11、技术实施方案及售后方案详细说明

包含但不限于：技术方案、售后服务方案等

12、供应商认为需要提供的其他相关材料